Makmart

ELLITE СЕТКА ВЫДВИЖНАЯ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ОРИОН СЕРЫЙ

Представляем выдвижные сетчатые емкости и механизмы серии ELLITE от INOXA в новой отделке «орион серый».

Стильный и практичный глубокий серый цвет гармонично сочетается с популярной тёмной отделкой ящиков МАКМАRT Indigo и системами выдвижения для кухни ведущих мировых производителей.

Новый оттенок «орион серый», который идеально вписывается в гарнитуры как классического, так и современного стиля, позволяет комплексно подойти к дизайну внутреннего наполнения кухни и создать стильный интерьер, в котором продумана каждая деталь.



Makmart

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86, 785-11-41, 785-11-45

факс: (495) 974-61-48 e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1 Логистический комплекс Одинцово

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 3 Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13 Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК) тел.: +7 (473) 233-23-40

Набережные Челны (СК)

тел.:+7 (8552) 91-55-48 Санкт-Петербург

тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

Екатеринбург тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Дилерская сеть: отсканируйте или кликните

на код, чтобы узнать телефон дилера в Вашем регионе тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56, 201-81-82, 201-83-98



Новосибирск (ЛК) тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58 **Казань** тел: +7 (843) 570-31-48 , 570-31-78

Калининград тел: +7 (4012) 605-407

Ростов-на-Дону

Республика Казахстан, г. Алматы тел.: +7 (727) 321-22-08, +7(701)538-18-75

5102EY сетка выдвижная с доводчиком





артикул	ширина каркаса, мм	материал		отделка		VEOVORYO IVE
		сетка	дно	сетка	дно	упаковка, шт.
5102EY/60-45PAR	600	сталь	компакт- ламинат / HPL	орион серый	орион серый	1

Основные характеристики:



сетки могут быть установлены в нижние базы шириной 600 мм



- крепление к фасаду в комплекте регулировка в 3-х направлениях



сетки комплектуются направляющими полного выдвижения с доводчиком Dynamic XP



нагрузка 40 кг



16* и 18 мм

* Для ДСП 16 мм необходима установка расширителей арт.5000DIST16AR

Рекомендации по уходу:

для ухода используйте только воду и нейтральные моющие средства (нельзя использовать абразивные вещества и материалы)





варианты установки


направляющих

Вариант 1. Боковое.









Комплектация:

- направляющие (2 комплекта)
- крепление к фасаду (2 шт.)
- сетка (1 шт.)



